



Gepresenteerde producten in deze catalogus zijn in bepaalde regio's mogelijk niet beschikbaar. Alle schermafbeeldingen in de catalogus zijn gefingeerd. Getoonde iPods, iPhones, SD-kaarten, USB-geheugenapparaten, CD's of andere accessoires in deze catalogus worden niet meegeleverd en moeten afzonderlijk worden aangeschaft.

'Made for iPod' en 'Made for iPhone' betekenen dat een elektronische accessoire specifiek is ontworpen voor verbinding met respectievelijk een iPod of iPhone, en dat deze voldoet aan de prestatienormen van Apple zoals gecertificeerd door de ontwikkelaar. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat, noch voor de naleving van veiligheids- en reguleringsnormen. Het gebruik van het Apple CarPlay-beeldmerk betekent dat de gebruikersinterface van een voertuig voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit voertuig, noch voor de naleving van veiligheids- en reguleringsnormen. NB Gebruik van dit product in combinatie met iPhone, iPod of iPad kan van invloed zijn op de draadloze prestaties.

Apple, iPad, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en in andere landen. Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Lightning is een handelsmerk van Apple Inc.

Google Maps is een handelsmerk van Google LLC.
Google, Android, Google Play, Android Auto en andere verwante merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
Het Garmin-logo is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen en gedeponeerd in één of meerdere landen. ecoRoute™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen.
Waze en het logo van Waze zijn gedeponeerde handelsmerken van Google LLC.
Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een kwaliteitsmerk van de Wi-Fi Alliance.
DixX®, DixX® Certified en bijbehorende beeldmerken zijn handelsmerken van DixX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
De SD-, SDHC- en microSD-beeldmerken zijn handelsmerken van de SD Card Association.
Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-beeldmerk zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
MHL, Mobile High-Definition Link en het MHL-beeldmerk zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de MHL, LLC.
Het logo 'Hi-Res Audio' is een gedeponeerd handelsmerk van Japan Audio Society.
SPOTIFY en het Spotify-logo zijn enkele van de gedeponeerde handelsmerken van Spotify AB.
DSD™ is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.

Alle overige merken, productnamen, beeldmerken of handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke rechthebbenden.

*1 In bepaalde landen is de service van Apple CarPlay mogelijk niet beschikbaar.

Zie: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay> voor meer informatie

*2 In bepaalde landen is de service van Android Auto mogelijk niet beschikbaar.

Zie: <http://www.android.com/autof> voor meer informatie

*3 Ga naar: www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod voor uitgebreide informatie over de compatibiliteit per versie van iPod/iPhone

*4 Ga naar: www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php voor uitgebreide informatie over de compatibiliteit per mobiele telefoon

*5 Ga naar: www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiophile voor uitgebreide informatie over de compatibiliteit per medium

Het beleid van JVCKENWOOD Corporation is gericht op aanhoudende vooruitgang ten aanzien van technische ontwikkelingen.

De informatie in deze catalogus en specificaties kunnen daarom zonder kennisgeving worden gewijzigd.

| | |
|--|--|
| JVCKENWOOD Europe B.V. | JVCKENWOOD Belgium N.V. |
| Amsterdamsseweg 37, 1422 AC Uithoorn | Leuvensesteenweg 248 J, 1800 Vilvoorde |
| Nederland | België |
| E-mail: info@nl.jvckenwood.com | E-mail: info@be.jvckenwood.com |
| www.kenwood.nl | www.kenwood.be |

Overtreft elke verwachting

Louter verbinding maken is niet genoeg. We maken het voor u gemakkelijker, veiliger en aangenamer om onderweg verbinding te maken met de bredere wereld van entertainment. Onze systemen zijn geschikt voor Android Auto en Apple CarPlay en integreren uw smartphone in onze in-car entertainment-systemen, zodat u probleemloos toegang hebt tot uw populaire apps. Via het contrastrijke en heldere, hoge defintie scherm en het nieuwe capacitieve aanraakscherm kunt u alle functies van uw smartphone veiliger, gemakkelijker en met haarscherp beeld gebruiken. Hoge resolutie audio met een groter frequentiebereik en veel meer subtiele details zorgen voor een rijker en meeslepender geluid. En dit alles kan in meer auto's dan ooit tevoren worden geïnstalleerd, dankzij de innovatieve korte behuizing. Met in-car entertainmentsystemen die veel meer mogelijkheden bieden dan connectiviteit alleen, overtreft KENWOOD al uw verwachtingen.



MULTIMEDIA----- 04

- 4... Navigatie
- 8... Digital Multimedia Receivers
- 9... DVD Monitor Receivers



DASHBOARD CAMERA ----- 11

- 11... Dashboardcamera



RECEIVERS ----- 12

- 12... DAB/iPod/USB
- 14... 2DIN Receivers
- 16... Digital Media Receivers



MARINE----- 17

- 17... Marine-systemen



VERSTERKERS -- 18

- 18... Versterkersystemen




LUIDSPREKERS----- 19

- 19... Subwoofers
- 20... X-serie
- 20... PS-serie
- 21... E-serie
- 21... S-serie




Dit LCD-scherm biedt levendige kleuren, een rijk contrast en haarscherpe beelden. Met een splinternieuw elektrostatisch capacitief aanraakscherm, een HD LCD-scherm met hoge luminantie, achtergrondverlichting met witte LED's en een grote kijkhoek.

VVGA-display



800 x 480p

HD-display (9-serie)



1280 x 720p

x 2,4

DNX9190DABS



6,8" HD Navigatie DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio en draadloze CarPlay

3 LIJNUITGANGEN
5V
VERGULD

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| CAPACITIVE TOUCH PANEL | 3 YEARS FREE MAP Update | DUAL PHONE CONNECTION | MUSIC MIX x5 | DUAL USB | TIME ALIGNMENT | 13Band EQ | PARKING GuideLines | LANE ASSIST | THREE CAMERA INPUTS | DASH CAM READY | PHOTO-REAL JUNCTION VIEW | MULTI WIDGET | Hi-Res AUDIO |
| 3D TERRAIN VIEW | WIRELESS MIRRORING | REMOTE APP | PHOTO-REAL JUNCTION VIEW | GARMIN | INRIX | 2 YEAR WARRANTY | WiFi CERTIFIED | dab+ | HDMI | Bluetooth | SD CAR | Made for iPhone iPod | Spotify |



DNX7190DABS




7,0" WVGA Navigatie DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio

3 LIJNUITGANGEN
4V

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------|----------------|-----------|------------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|------------|
| CLEAR RESISTIVE TOUCH PANEL | 3 YEARS FREE MAP Update | DUAL PHONE CONNECTION | MUSIC MIX x5 | DUAL USB | TIME ALIGNMENT | 13Band EQ | PARKING GuideLines | LANE ASSIST | THREE CAMERA INPUTS | DASH CAM READY | MULTI WIDGET | REMOTE APP |
| GARMIN | INRIX | 2 YEAR WARRANTY | dab+ | HDMI | Bluetooth | SD CAR | Made for iPhone iPod | Spotify | Hi-Res AUDIO | | | |

MEER CONTACTMOGELIJKHEDEN

APPLE CARPLAY™



Apple CarPlay is een veiligere manier om uw iPhone in de auto te gebruiken. Praat simpelweg met Siri of gebruik het aanraakscherm om via Apple Maps routebeschrijvingen te ontvangen, telefoongesprekken te voeren, uw voicemail te beluisteren, tekstberichten of WhatsApp berichten te beluisteren/versturen of naar muziek te luisteren, terwijl u ondertussen op de weg kunt blijven letten. Met de nieuwste iOS-versie (iOS 12.0 en hoger) worden navigatie-apps van andere leveranciers, zoals Google Maps™ en Waze™, ook ondersteund. De nieuwe KENWOOD Wi-Fi-receivers* ondersteunen Apple CarPlay nu draadloos (compatibele telefoon vereist). *Uitsluitend geselecteerde modellen



ANDROID AUTO™



Android Auto is volledig ontworpen vanuit het oogpunt van maximale veiligheid en zorgt dat afleidingen tot een minimum worden beperkt en u op de weg kunt blijven letten. De multimedia receivers* van KENWOOD combineren een eenvoudig te bedienen interface met een groot aanraakscherm en een superieure geluidskwaliteit, en zorgen zo voor een perfecte tijd in de auto. Met de nieuwste ANDROID OS-versie (PIE en hoger) worden ook Google Maps™ en Waze™ ondersteund. (compatibele telefoon vereist). *Uitsluitend geselecteerde modellen



GARMIN 3D TERRAIN VIEW



Met de Garmin 3D Terrain View worden levensechte kaartcontouren weergegeven op een laag zoomniveau, zodat u een realistisch beeld hebt van het terrein in beschikbare gedeelten. Voorheen zagen gebruikers uitsluitend de stijging en gradatie in tekst op een platte kaart. Nu ziet u het echte perspectief in 3D! Op de kaart worden de bochten in realtime weergegeven.



* Alleen DNX9190DABS

AUDIO MET HOGE RESOLUTIE



Audio met hoge resolutie is hoogwaardig geluid dat de CD-norm overtreft. Alle details van uw favoriete muziek komen schitterend tot hun recht. Met ultrahoge en lage frequenties wordt u meegevoerd in een rijke en hoogwaardige sonische wereld.

* Het product met dit logo voldoet aan de Hi-Res Audio-norm zoals gedefinieerd door de Japan Audio Society. Het logo wordt gebruikt onder licentie van de Japan Audio Society.




DNX5190DABS

6,8" WVGA Navigatie DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio



DNR4190DABS

6,2" WVGA Navigatie Multimedia Receiver met ingebouwde DAB-radio



DNR3190BTS

6,2" WVGA Navigatie Multimedia Receiver met ingebouwde Bluetooth



Aanpasbaar scherm voor meerdere widgets

U kunt het beginscherm aanpassen door vier widgets te kiezen. Afhankelijk van het model kunnen deze widgets een albumafbeelding zijn van het afgespeelde nummer, een klok, kompas, fotolijstje, visualizer, het weer, afwisselende widgets, Garmin-navigatie, en nog veel meer.



DNX518VDABS

7,0" WVGA Navigatie DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio voor VW, Skoda & Seat



3 LIJNUITGANGEN
4V



DNX451RVS

6,2" WVGA Vrachtwagen/Camper Navigatie DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio



3 LIJNUITGANGEN
4V



WEGWIJS MET GARMIN

GARMIN. Kenwood navigatiesystemen leiden u niet alleen naar uw bestemming, maar maken het ook eenvoudig om informatie op te zoeken. Ze zijn uitgerust met de allernieuwste technologieën (ondersteund door Garmin). De systemen bieden u een betrouwbare navigatie met een gedetailleerde, goed leesbare kaartweergave met een scala aan weergaveopties, zoals Photo Real Junction View (foto-weergave van het knooppunt) en Lane Assist (rijbaanassistent). Druk gewoon op de knop "Waarheen?" om uw systeem te laten zoeken (keuze uit verschillende zoekmodi) naar uw bestemming.


INRIX TRAFFIC

INRIX 2 YEAR WARRANTY Maak 2 jaar gratis gebruik van de INRIX Traffic. Dit is een verkeers-, navigatie- en parkeer-app om je reisroute gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat je zo snel en veilig mogelijk je reisdoel bereikt. Belangrijke functies: Automatische herberekening van de route als de omstandigheden tijdens je rit veranderen, vinden van info over prijzen en beschikbaarheid van parkeerplaatsen in uw buurt, vinden van info over brandstofprijzen in uw buurt, actuele weerinformatie en meer.

3 CAMERA-INGANGEN



Om nog slimmer, gemakkelijker, flexibeler en veiliger te rijden, zijn de receivers voorzien van 3 camera-ingangen. Met 3 camera-ingangen kunt u een camera aan de voorzijde, een KENWOOD dashboardcamera (DRV-N520 afzonderlijk verkocht), en een camera aan de achterzijde aansluiten. De 3 camera-ingangen ondersteunen ook diverse andere configuraties, zoals de aansluiting van 2 dodehoekcamera's en een achteruitrijcamera. Met de bedieningselementen op het scherm en met de hand bediende schakelaars kan van camera worden gewisseld.






DMX8019DABS

7,0" WVGA Digital Multimedia Receiver met ingebouwde DAB-radio en draadloze CarPlay



3 LIJNUITGANGEN
5V



DMX7018DABS/BTS*

6,8" WVGA Digital Multimedia Receiver met ingebouwde DAB-radio



2 LIJNUITGANGEN + SW
4V



* DAB+ uitsluitend voor DMX7018DABS.

DRAADLOOS SPIEGELEN VOOR ANDROID*



Met 'Draadloos spiegelen voor Android' kunt u probleemloos de apps van een daartoe geschikte Android smartphone draadloos (via Wifi), op een geschikt KENWOOD scherm als een spiegelbeeld weergeven en bedienen.



DMX125DAB

6,8" WVGA Digital Multimedia Receiver met ingebouwde DAB-radio


2 LIJNUITGANGEN + SW
2V



DMX120BT

6,8" WVGA Digital Multimedia Receiver met ingebouwde Bluetooth

2 LIJNUITGANGEN + SW
2V



KORTE BEHUIZING




Met de gereduceerde inbouwdiepte van deze multimediasystemen en autoradio's is de installatie meer dan ooit tevoren veel gemakkelijker uit te voeren en neemt het aantal potentiële voertuigen toe.

SPIEGELEN VIA USB VOOR ANDROID





Sluit uw compatibele Android-smartphone via USB aan om zijn scherm te spiegelen op uw KENWOOD scherm. Koppel beiden via Bluetooth en u kunt uw Android-apps bedienen op het aanraakscherm van uw KENWOOD receiver.





DDX8016DABS

6.2" WVGA DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio



DDX4019DAB / BT*

6.2" WVGA DVD Receiver met ingebouwde DAB-radio



* DAB+ uitsluitend voor DDX4019DAB

PARKEERASSISTENT

Richtlijnen voor parkeren
De richtlijnen voor parkeren worden weergegeven op elk standaard achteruitrijcamera-beeld, waardoor parkeren veiliger en gemakkelijker wordt.



GELUIDSKWALITEIT

Digitale tijdafstemming
De geluidssignalen uit de diverse luidsprekers in uw auto worden zodanig op elkaar afgestemd dat ze op precies hetzelfde moment in uw oor arriveren.



13Band EQ
De equalizer met 13 banden maakt nauwgezette audioafstelling mogelijk voor optimale aansluiting bij uw smaak en luisteromgeving.



DRV-830

Dashboardcamera



DRV-N520

Dashboardcamera, geschikt voor KENWOOD multimedia modellen met 'DashCam Link' functie.



DRV-410

Dashboardcamera



DRV-330

Dashboardcamera



CMOS-320

Universele multi-view camera



CMOS-230

Universele achteruitrijcamera

2-WEGNAVIGATIEKOPPELING




Door geschikt KENWOOD multimedia toestel te koppelen met de DRV-N520 dashboardcamera, biedt KENWOOD u een overvloed aan extra functies.




Aanraakbediening

Opgenomen verkeersvideo's kunnen op het grote scherm worden weergegeven en worden geregeld via het aanraakscherm.



Opnemen en foto's maken Afspeelbediening



Combinatiescherm (P in P) Dashcam-instellingen

GPS-functie

Door koppeling met een geschikt KENWOOD toestel wordt die zijn actuele GPS informatie verzonden naar de DRV-N520 en mee opgeslagen bij de videodata van de DRV-N520.



Veiligheidsalarm

De DRV-N520 is voorzien van een veiligheidsalarmfunctie. Gevaarlijke situaties, zoals het onbedoeld verlaten van de rijbaan of risico op botsing, worden gedetecteerd. Er klinkt een pieptoon en op de hoofdeenheid verschijnt een waarschuwing.




Onbedoeld rijbaan verlaten Risico op botsing Te laat optrekken

DASHBOARDCAMERA

Opnamen met 3 megapixel

Opnamen met 3 megapixel bieden hogere resolutie dan Full HD (1920 x 1080). HD-opnamen met 3 megapixel bieden heldere video-beelden, zelfs tijdens het rijden.

* Wanneer de HDR-functie is ingeschakeld, worden video-opnamen gemaakt met 2 megapixel.




HDR voor achtergrondverlichting

Dankzij HDR-technologie (High Dynamic Range) kunnen de DRV-N520, DRV-830 en de DRV-410 video opnemen op donkere en lichte locaties, zonder overbelichte of onderbelichte beelden.



Ingebouwde G-Sensor

Wanneer de G-Sensor een plotselinge beweging detecteert, worden de opnamen in de DRV-N520, DRV-830, DRV410 en DRV330 automatisch opgeslagen en vergrendeld om te voorkomen dat ze worden verwijderd. De geïntegreerde 3-assige sensor registreert de G-kracht die de richting en de kracht van de mogelijke botsing weergeeft.



Veiligheid

Schakel veiligheids- en waarschuwingsfuncties in om frontale botsingen te voorkomen. Zo krijgt u bijvoorbeeld een waarschuwing als u onbedoeld uw rijbaan verlaat.


Waarschuwing bij risico op botsing Waarschuwing bij te laat optrekken






KDC-X7200DAB

DAB-radio/Bluetooth/iPod/USB/CD Receiver

3 LIJNUITGANGEN
4V

KDC-BT730DAB

DAB-radio/Bluetooth/iPod/USB/CD Receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V

KDC-DAB400U

DAB-radio/iPod/USB/CD Receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V

SMARTPHONECONNECTIVITEIT



Snel opladen van Android-apparaten

Laad uw compatibele Android-smartphone snel op via de USB-poort, tot maximaal 1,5 A.



Muziekmix met 5 toestellen

Tot 5 Bluetooth®-apparaten kunnen gelijktijdig op dit toestel worden gekoppeld. Geniet van een rijke, uiteenlopende muziekervaring van je vrienden en familie door ze te laten schakelen met hun Bluetooth-apparaten en hun muziekkeuze.



Draadloos bladeren door muziekbestanden (AVRCP 1.5)

Zoek en selecteer nummers uit uw muziekcollectie met behulp van een Bluetooth®-verbinding.

HFP 1.6 voor Bluetooth handsfree

Dankzij HFP 1.6-ondersteuning voor Bluetooth-modellen is helder en waarheidsgetrouw stemgeluid bij "breedbandspraak" mogelijk in een handsfree gesprek via Bluetooth.

* Beschikbaarheid van HFP 1.6 (breedbandspraak) is afhankelijk van de telefoon en de serviceprovider.



Dubbele telefoonaansluiting

Het is mogelijk twee telefoontoestellen aan te sluiten om altijd handsfree te zijn. Met één druk op de knop schakelt u tussen de twee telefoons.



Afstandsbediening-app

Met de afstandsbediening-app hebt u toegang tot de basisfuncties van de receiver en tot de instellingen om het geluid fijner af te stemmen, via de Bluetooth-verbinding van de gekoppelde telefoon (iPhone of Android).



BT / iPod / USB

iPod / USB



KDC-X5200BT

Bluetooth / iPod / USB / CD Receiver **3 LIJNUITGANGEN 4V**

CD Door (CD Cover), DUAL PHONE CONNECTION, WIRELESS MUSIC Browsing, MUSIC MIX x5, REMOTE APP, RAPID CHARGE, TIME ALIGNMENT, 13Band EQ, VARIABLE Color ILLUMINATION



KDC-BT530U

Bluetooth / iPod / USB / CD Receiver **2 LIJNUITGANGEN 2,5V**

DUAL PHONE CONNECTION, WIRELESS MUSIC Browsing, MUSIC MIX x5, REMOTE APP, RAPID CHARGE, TIME ALIGNMENT, 13Band EQ, VARIABLE Color ILLUMINATION



KDC-BT430U

Bluetooth / USB / CD Receiver **1 LIJNUITGANG 2,5V**

DUAL PHONE CONNECTION, WIRELESS MUSIC Browsing, MUSIC MIX x5, REMOTE APP, RAPID CHARGE, TIME ALIGNMENT, 13Band EQ



KDC-320UI

iPod/USB/CD Receiver **3 LIJNUITGANGEN 4V**

RAPID CHARGE, TIME ALIGNMENT, 13Band EQ, VARIABLE Color ILLUMINATION, FRONT USB+AUX



KDC-220UI

iPod/USB/CD Receiver **1 LIJNUITGANG 2,5V**

3Band EQ, VARIABLE Color ILLUMINATION, FRONT USB+AUX



KDC-130UR ●

KDC-130UB/UG/UR

USB/CD Receiver **1 LIJNUITGANG 2,5V**

3Band EQ, FRONT USB+AUX

KDC-130UB ●



KDC-130UG ●



KDC-172Y*

USB/CD Receiver **2 LIJNUITGANGEN 2,5V**

3Band EQ, VARIABLE Color ILLUMINATION, FRONT USB+AUX



KDC-153R*

USB/CD Receiver **2 LIJNUITGANGEN 2,5V**

3Band EQ, FRONT USB+AUX

2DIN RECEIVERS



DPX-7100DAB

Double-DIN DAB-radio/Bluetooth/iPod/USB/CD Receiver **3 LIJNUITGANGEN 4V**

DUAL PHONE CONNECTION, WIRELESS MUSIC Browsing, MUSIC MIX x5, REMOTE APP, RAPID CHARGE, TIME ALIGNMENT, 13Band EQ, VARIABLE Color ILLUMINATION



DPX-5100BT

Double-DIN Bluetooth / iPod/USB/CD Receiver **2 LIJNUITGANGEN 2,5V**


DUAL PHONE CONNECTION, WIRELESS MUSIC Browsing, MUSIC MIX x5, REMOTE APP, RAPID CHARGE, TIME ALIGNMENT, 13Band EQ, VARIABLE Color ILLUMINATION



DPX-M3100BT

Double-DIN Bluetooth / iPod/USB-receiver **2 LIJNUITGANGEN 2,5V**

DUAL PHONE CONNECTION, WIRELESS MUSIC Browsing, MUSIC MIX x5, REMOTE APP, RAPID CHARGE, TIME ALIGNMENT, 13Band EQ, VARIABLE Color ILLUMINATION



UITERLIJKE KENMERKEN

Variabele kleur van verlichting

Een breed palet aan verlichtingskleuren is beschikbaar om de receiver aan uw eigen smaak aan te passen. Met deze functie is het ook eenvoudig om de receiver aan te passen aan de interieurverlichting van de auto.



LCD-scherm met 3 regels

Bekijk de verbluffend brede LCD-schermen van de hoogwaardige 2DIN receivers KENWOOD. Met drie regels per scherm kunt u sneller en gemakkelijker een muziekkeuze maken, terwijl het verticaal uitgelijnde LCD-scherm zorgt voor betere leesbaarheid overdag.



GELUIDSKWALITEIT

TIME ALIGNMENT

Digitale tijdstemmen De geluidssignalen uit de diverse luidsprekers in uw auto worden zodanig op elkaar afgestemd dat ze op precies hetzelfde moment in uw oor arriveren. Kan worden bediend vanaf de receiver of via een smartphone-app.



13Band EQ

13-band EQ De equalizer met 13 banden maakt nauwgezette audioafstelling mogelijk voor optimale aansluiting bij uw smaak en luisteromgeving. Kan worden bediend vanaf de receiver of via een smartphone-app.



*Uitsluitend voor de distributeursmarkt.



KMM-BT505DAB

DAB-radio / Bluetooth / iPod / USB-receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V



KMM-BT305

Bluetooth/iPod/USB-receiver

3 LIJNUITGANGEN
4V



KMM-BT205

Bluetooth/iPod/USB-receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V



KMM-DAB403

DAB-radio / iPod / USB-receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V



KMM-205

iPod/USB-receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V



KMM-125*

USB-receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V



KMM-105AY/GY/RY*

USB-receiver

1 LIJNUITGANG
2,5V

* Uitsluitend voor de distributeursmarkt.



KMR-M505DAB

DAB-radio / Bluetooth / iPod / USB-receiver

2 LIJNUITGANGEN
2,5V



KFC-1653MRW

PIEKVERMOGEN 150W
RMS-VERMOGEN 50W

Waterbestendige 2-weg luidspreker 160 mm

KORTE BEHUIZING

SHORT CHASSIS Met de gereduceerde inbouwdiepte van deze autoradio's is de installatie meer dan ooit tevoren veel gemakkelijker uit te voeren en neemt het aantal potentiële voertuigen toe.



CONFORMAL COATING

CONFORMAL Coating Een beschermende laag is aangebracht op de printplaat tegen vocht om corrosie te voorkomen.





XH901-5

5-kanaals vermogensversterker klasse D
Met bedrade niveauregeling

MAX. VERMOGEN 1800W
RMS VERMOGEN 60W x 4 + 400W 4Ω
75W x 4 + 600W 2Ω

XH401-4

4-kanaals vermogensversterker klasse D
Met bedrade niveauregeling

MAX. VERMOGEN 1000W
RMS VERMOGEN 75W x 4 4Ω
100W x 4 2Ω
200W x 2 Overbrugd



X802-5

5-kanaals vermogensversterker klasse D
Geschikt voor bedrade niveauregeling (optioneel)

MAX. VERMOGEN 1600W
RMS VERMOGEN 50W x 4 + 300W 4Ω
75W x 4 + 500W 2Ω
150W x 2 + 300W overbrugd



X302-4

4-kanaals vermogensversterker klasse D

MAX. VERMOGEN 600W
RMS VERMOGEN 50W x 4 4Ω
75W x 4 2Ω
150W x 2 Overbrugd



X502-1

Monokanaals vermogensversterker, klasse D
Geschikt voor bedrade niveauregeling (optioneel)

MAX. VERMOGEN 1000W
RMS VERMOGEN 300W x 1 4Ω
500W x 1 2Ω



KAC-PS704EX

4/3/2-Kanaals kanaals vermogensversterker

MAX. VERMOGEN 1000W
RMS VERMOGEN 70W x 4 4Ω
100W x 4 2Ω
200W x 2 Overbrugd



KAC-PS404

4/3/2-Kanaals kanaals vermogensversterker

MAX. VERMOGEN 550W
RMS VERMOGEN 40W x 4 4Ω
60W x 4 2Ω
130W x 2 Overbrugd



KAC-PS702EX

Stereo-/overbrugbare vermogensversterker

MAX. VERMOGEN 500W
RMS VERMOGEN 70W x 2 4Ω
85W x 2 2Ω
170W Overbrugd



KCA-RC01A

Optie voor bedrade niveauregeling
Voor X502-1 / X802-5

KAC-M1814

Compacte 4-kanaals digitale versterker



MAX. VERMOGEN 400W
RMS VERMOGEN 45W x 4 4Ω
45W x 4 2Ω
90W x 2 Overbrugd



| Model | MAX vermogen | Ingang op luidsprekerniveau | Signaalsensor inschakelen | Hoogdoorlaat filter | Laagdoorlaat filter | Infrasoon filter | KLASSE D | BASS BOOST | RMS-UITGANGS-VERMOGEN 4 Ω | RMS-UITGANGS-VERMOGEN 2 Ω | RMS-UITGANGS-VERMOGEN Overbrugd | Afmetingen (BxHxD) |
|-------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| XH901-5 | 1800W | • | • | (Variabel) | (Variabel) | - | 5ch | • | 60W x 4 + 400W | 75W x 4 + 600W | - | 260mm x 51mm x 169mm |
| XH401-4 | 1000W | • | • | (Variabel) | (Variabel) | - | 4ch | - | 75W x 4 | 100W x 4 | 200W x 2 | 220mm x 35mm x 169mm |
| X502-1 | 1000W | • | • | - | (Variabel) | 25Hz - 24dB/oct | Mono | • | 300W x 1 | 500W x 1 | - | 213mm x 53mm x 149mm |
| X302-4 | 600W | • | • | (Variabel) | (Variabel) | - | 4ch | • | 50W x 4 | 75W x 4 | 150W x 2 | 213 mm x 53 mm x 149 mm |
| X802-5 | 1600W | • | • | (Variabel) | (Variabel) | - | 5ch | • | 50W x 4 + 300W | 75W x 4 + 500W | 150W x 2 + 300W | 248mm x 53 mm x 169mm |
| KAC-PS704EX | 1000W | • | • | (Variabel) | (Variabel) | - | - | - | 70W x 4 | 100W x 4 | 200W x 2 | 335mm x 56mm x 204mm |
| KAC-PS404 | 550W | • | • | (Variabel) | (Variabel) | - | - | - | 40W x 4 | 60W x 4 | 130W x 2 | 335mm x 56mm x 204mm |
| KAC-PS702EX | 500W | • | • | - | • | - | - | - | 70W x 2 | 85W x 2 | 170W x 1 | 230mm x 56mm x 167mm |
| KAC-M1814 | 400W | • | • | (Variabel) | (Variabel) | - | 4ch | - | 45W x 4 | 45W x 4 | 90W x 2 | 145mm x 45mm x 99mm |



KSC-PSW8

Compacte actieve subwoofer 200mm
Met bedrade afstandsbediening

MAX. VERMOGEN 250W
RMS-VERMOGEN 150W



PA-W801B

Actieve subwoofer 200mm
Met bedrade afstandsbediening

MAX. VERMOGEN 400W
RMS-VERMOGEN 200W



KFC-WPS1200F

Platte subwoofer 300 mm

PIEKVERMOGEN 1400W
RMS-VERMOGEN 350W



KFC-PS3016W

Subwoofer 300 mm

PIEKVERMOGEN 2000W
RMS-VERMOGEN 400W

KFC-WPS1000F

Platte subwoofer 250mm

PIEKVERMOGEN 1000W
RMS-VERMOGEN 250W

KFC-PS2516W

Subwoofer 250mm

PIEKVERMOGEN 1300W
RMS-VERMOGEN 300W



KFC-W112S

Subwoofer 300 mm

PIEKVERMOGEN 800W
RMS-VERMOGEN 200W



KSC-W1200T

Cilindersubwoofer 300 mm

PIEKVERMOGEN 1200W
RMS-VERMOGEN 200W



KSC-W1200B

Kubussubwoofer 300 mm

PIEKVERMOGEN 1200W
RMS-VERMOGEN 300W



KSC-SW11

Compacte actieve subwoofer 200mm
Met bedrade afstandsbediening

MAX. VERMOGEN 150W
RMS-VERMOGEN 75W

| Model | PIEKvermogen | RMS-vermogen | Conus | Impedantie | Frequentierespons | Montagediepte |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| KFC-WPS1200F | 1400W | 350W | Honingraatconus van koolstofglasvezel | 4Ω | 30Hz - 700Hz | 100mm |
| KFC-WPS1000F | 1000W | 250W | Honingraatconus van koolstofglasvezel | 4Ω | 35Hz - 800Hz | 85mm |
| KFC-PS3016W | 2000W | 400W | PP conus met vierkante-matrixpatroon | 4Ω | 27Hz - 300Hz | 131,6mm |
| KFC-PS2516W | 1300W | 300W | PP conus met vierkante-matrixpatroon | 4Ω | 32Hz - 300Hz | 116,3mm |
| KFC-W112S | 800 W | 200W | | 4Ω | 28Hz - 800Hz | 138,6mm |

| Model | PIEKvermogen | RMS-vermogen | Conus | Frequentie respons | Grens frequentie | Bedrade afstandsbediening | Signaalsensor inschakelen | Afmetingen (BxHxD) |
|----------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| KSC-PSW8 | 250W | 150W | Aluminium diafragma | 35Hz - 150Hz | 35Hz - 150Hz | • | • | 350mm x 75mm x 240mm |
| KSC-SW11 | 150W | 75W | Conus van geribbeld aluminium | 50Hz - 125Hz | 50Hz - 125Hz | • | • | 280mm x 70mm x 190mm |
| PA-W801B | 400W | 200W | PP Conus | 32Hz - 250Hz | 50Hz - 200Hz | • | • | 450mm x 300mm x 150mm |

| Model | PIEKvermogen | RMS-vermogen | Conus | Impedantie | Frequentie respons | Afmetingen (BxHxD) |
|------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| KSC-W1200B | 1200W | 300W | Injectie PP conus | 4Ω | 38Hz - 300Hz | 486mm x 342mm x 272mm |
| KSC-W1200T | 1200W | 200W | Injectie PP conus | 4Ω | 40Hz - 800Hz | 342mm x 342mm x 502mm |

OVERZICHT AANBEVOLEN SYSTEMEN VOOR SUBWOOFERS

| | RMS | XH401-4 | XH901-5 | X502-1 | X302-4 | X802-5 | KAC-PS704EX | KAC-PS404 | KAC-PS702EX |
|----------------------|------|------------|---------|--------|------------|--------|-------------|------------|-------------|
| RMS-vermogen bij 4 Ω | | 200W (BTL) | 400W | 300W | 150W (BTL) | 300W | 200W (BTL) | 130W (BTL) | 170W (BTL) |
| RMS-vermogen bij 2 Ω | | | 600W | 500W | | 500W | | | |
| KFC-WPS1200F | 350W | BETER | BEST* | BEST | | BEST | | | |
| KFC-WPS1000F | 200W | BEST | | BETER* | BETER | BETER* | | | |
| KFC-PS3016W | 400W | | | BEST | | BEST | BETER | | |
| KFC-PS2516W | 300W | | | BEST | | BEST | BETER | | |
| KFC-W112S | 200W | | | | | | | | BEST |
| KSC-W1200B | 300W | | | | | | BEST | | BETER |
| KSC-W1200T | 200W | | | | | | | BEST | BETER |

* Gebruik van 2 subwoofers aanbevolen

X-serie. Toonaangevende luidsprekers leveren realistisch geluid met hoge dichtheid en een ruimtelijke geluidsimpresie, perfect voor audiofielen

Podiumgeluid / exceptionele luidsprekers uit de E-serie leveren geweldig geluid



KFC-X694
2-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 300W
RMS-VERMOGEN 130W



KFC-X174
2-weg luidspreker 170 mm

PIEKVERMOGEN 240W
RMS-VERMOGEN 80W



KFC-X712
3-weg luidspreker 7" x 10"

PIEKVERMOGEN 400W
RMS-VERMOGEN 80W



KFC-X134
2-weg luidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 160W
RMS-VERMOGEN 40W



KFC-S6976EX*
3-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 500W
RMS-VERMOGEN 80W



KFC-S1676EX*
2-weg luidspreker 160mm

PIEKVERMOGEN 330W
RMS-VERMOGEN 60W



KFC-S6966
3-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 400W
RMS-VERMOGEN 45W



KFC-S1766
2-weg luidspreker 170mm

PIEKVERMOGEN 300W
RMS-VERMOGEN 30W



KFC-S1756
Dual-cone luidspreker 170 mm

PIEKVERMOGEN 300W
RMS-VERMOGEN 30W



KFC-E170P
Componentenluidspreker 170mm

PIEKVERMOGEN 300W
RMS-VERMOGEN 30W

KFC-S1366
2-weg luidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 260W
RMS-VERMOGEN 30W

KFC-S1356
Dual-cone luidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 260W
RMS-VERMOGEN 30W

KFC-S1066
2-weg luidspreker 100mm

PIEKVERMOGEN 220W
RMS-VERMOGEN 21W

KFC-S1056
Dual-cone luidspreker 100mm

PIEKVERMOGEN 220W
RMS-VERMOGEN 21W

KFC-E130P
Componentenluidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 250W
RMS-VERMOGEN 30W

| Model | Formaat | PIEK vermogen | RMS vermogen | Frequentie respons | Montage diepte |
|----------|----------|---------------|--------------|--------------------|----------------|
| KFC-X712 | 7" x 10" | 400W | 80W | 28Hz - 30kHz | 82mm |
| KFC-X694 | 6" x 9" | 300W | 130W | 51Hz - 20kHz | 85mm |
| KFC-X174 | 170mm | 240W | 80W | 69Hz - 21kHz | 56mm |
| KFC-X134 | 130mm | 160W | 40W | 76Hz - 21kHz | 60mm |

Luidsprekers uit de Performance Standard-serie, met hoge belastbaarheid en betere geluidskwaliteit zijn de ideale vervanging/opwaardering voor standaard fabrieksluidsprekers



KFC-PS1796
2-weg luidspreker 170 mm

PIEKVERMOGEN 330W
RMS-VERMOGEN 100W



KFC-PS6976
3-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 550W
RMS-VERMOGEN 130W



KFC-PS1396
2-weg luidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 320W
RMS-VERMOGEN 75W



KFC-PS6896C
2-weg luidspreker 6" x 8"

PIEKVERMOGEN 360W
RMS-VERMOGEN 81W



KFC-PS1096
2-weg luidspreker 100mm

PIEKVERMOGEN 220W
RMS-VERMOGEN 50W



KFC-PS5796C
2-weg luidspreker 5" x 7"

PIEKVERMOGEN 320W
RMS-VERMOGEN 80W



KFC-PS6996
5-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 650W
RMS-VERMOGEN 150W



KFC-PS704P
Componentenluidspreker 170mm

PIEKVERMOGEN 280W
RMS-VERMOGEN 80W



KFC-PS6986
4-weg luidspreker 6" x 9"

PIEKVERMOGEN 600W
RMS-VERMOGEN 140W

KFC-PS504P
Componentenluidspreker 130mm

PIEKVERMOGEN 240W
RMS-VERMOGEN 45W

| Model | Formaat | PIEK vermogen | RMS vermogen | Frequentie respons | Montage diepte |
|------------|---------|---------------|--------------|--------------------|----------------|
| KFC-PS1796 | 170mm | 330W | 100W | 72Hz - 24kHz | 48mm |
| KFC-PS1396 | 130mm | 320W | 75W | 80Hz - 25kHz | 46mm |
| KFC-PS1096 | 100mm | 220W | 50W | 114Hz - 25kHz | 43,4mm |
| KFC-PS6996 | 6" x 9" | 650W | 150W | 58Hz - 22kHz | 80,5mm |
| KFC-PS6986 | 6" x 9" | 600W | 140W | 60Hz - 22kHz | 80,5mm |

| Model | Formaat | PIEK vermogen | RMS vermogen | Frequentie respons | Montage diepte |
|-------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|
| KFC-PS6976 | 6" x 9" | 550W | 130W | 63Hz - 22kHz | 80,5mm |
| KFC-PS6896C | 6" x 8" | 360W | 81W | 58Hz - 24kHz | 60mm |
| KFC-PS5796C | 5" x 7" | 320W | 80W | 64Hz - 24kHz | 52mm |
| KFC-PS704P | (B) 170mm (D) 25mm | 280W | 80W | 63Hz - 24kHz | 56mm |
| KFC-PS504P | (B) 130mm (D) 25mm | 240W | 45W | 63Hz - 24kHz | 60mm |

| Model | Formaat | PIEKvermogen | RMS-vermogen | Frequentierespons | Montagediepte |
|-----------|---------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| KFC-S1766 | 170mm | 300W | 30W | 35Hz - 22kHz | 44,2mm |
| KFC-S1756 | 170mm | 300W | 30W | 35Hz - 18kHz | 44mm |
| KFC-S1366 | 130mm | 260W | 30W | 45Hz - 22kHz | 43,7mm |
| KFC-S1356 | 130mm | 260W | 30W | 45Hz - 18kHz | 43,5mm |
| KFC-S1066 | 100mm | 220W | 21W | 50Hz - 22kHz | 43mm |
| KFC-S1056 | 100mm | 220W | 21W | 50Hz - 18kHz | 43mm |

| Model | Formaat | PIEKvermogen | RMS-vermogen | Frequentierespons | Montagediepte |
|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| KFC-S6976EX | 6" x 9" | 500W | 80W | 44Hz - 18kHz | 79,3mm |
| KFC-S1676EX | 160mm | 330W | 60W | 80Hz - 22kHz | 46,7mm |
| KFC-S6966 | 6" x 9" | 400W | 45W | 35Hz - 20kHz | 76,8mm |
| KFC-E170P | (B) 170mm (D) 25mm | 300W | 30W | 30Hz - 22kHz | 44mm |
| KFC-E130P | (B) 130mm (D) 25mm | 250W | 30W | 40Hz - 22kHz | 43,5mm |

OVERZICHT AANBEVOLEN SYSTEMEN VOOR LUIDSPREKERS

| | RMS | XH401-4 | XH901-5 | X302-4 | X802-5 | KAC-PS704EX | KAC-PS404 | KAC-PS702EX | KAC-M1814 |
|----------------------|------|---------|---------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| RMS-vermogen bij 4 Ω | | 75W | 60W | 50W | 50W | 70W | 40W | 70W | 45W |
| KFC-X174 | 80W | | BEST | BEST | BEST | | | | |
| KFC-X694 | 130W | BEST | | BETER | BETER | | | | |
| KFC-X712 | 80W | BEST | | | | | | | |
| KFC-PS704P | 80W | | | | | BEST | BETER | BEST | |
| KFC-PS504P | 45W | | | | | | BEST | | BEST |
| KFC-PS5796C | 80W | | | | | BEST | BETER | BEST | |
| KFC-PS6896C | 81W | | | | | BEST | BETER | BEST | |
| KFC-PS1096 | 50W | | | | | | BEST | | BEST |
| KFC-PS1396 | 75W | | | | | BEST | BETER | BEST | |
| KFC-PS1796 | 100W | | | | | BEST | BETER | BEST | |
| KFC-PS6996 | 150W | | | | | BEST | BETER | BEST | |
| KFC-PS6986 | 140W | | | | | BEST | BETER | BEST | |
| KFC-PS6976 | 130W | | | | | BEST | BETER | BEST | |
| KFC-S1676EX | 60W | | | | | | BEST | | BETER |
| KFC-S6976EX | 80W | | | | | BEST | BETER | BEST | |
| KFC-1653MRW | 50W | | | | | | | | BEST |

* Uitsluitend voor de distributeursmarkt

