

KENWOOD

EN AVANCE SUR
SES CONCURRENTS



ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE
2018



4 MULTIMÉDIA

- 4... Navigation
- 8... Récepteurs multimédias numériques
- 9... Récepteurs à écran DVD



11 CAMÉRA DE TABLEAU DE BORD

- 11... Caméra de tableau de bord



12 AUTORADIOS

- 12... iPod/USB
- 14... Autoradios 2DIN
- 16... Autoradios multimédias numériques



Dépasse les attentes

Pouvoir se connecter ne suffit plus. Nous vous connectons à un monde plus large de divertissements embarqués, en toute simplicité, sécurité et convivialité. Compatible avec Android Audio et Apple CarPlay, notre portail Weblink intègre votre smartphone à un système de divertissement embarqué, pour accéder sans difficulté à Waze et d'autres applications populaires. Avec la netteté en contraste élevé de notre écran à haute définition équipé d'un écran tactile capacitif, vous êtes non seulement connecté à la puissance de votre smartphone, mais en avez aussi le contrôle plus sûr et sans effort. Avec le son haute définition, votre musique est plus intense et plus immersive. Et toutes ces performances peuvent être installées dans une gamme de voitures plus étendue que jamais, grâce à l'ingénierie innovante de « réduction du boîtier ». En fournissant des systèmes de divertissement bien au-delà de la connectivité, KENWOOD dépasse vos attentes.

17 MARINE

17... Systèmes Marine



18 AMPLIFICATEURS

18... Systèmes amplificateurs



19 HAUT-PARLEURS

19... Caissons
de basse

20... Série X

20... Série PS

20... Série E

21... Série S



22 TABLEAUX DE
COMPATIBILITÉ

23 ACCESSOIRES




MULTIMÉDIA

PLUS DE MOYENS DE COMMUNIQUER


APPLE CARPLAY™



CarPlay, la façon la plus intelligente et la plus sûre d'utiliser votre iPhone sur la route, vous emmène dans une nouvelle dimension en étant compatible avec les récepteurs multimédias KENWOOD. Utilisez le contrôle vocal Siri ou touchez l'écran du récepteur pour naviguer avec l'application Apple Maps, passer des appels téléphoniques, écouter les messages vocaux, envoyer ou recevoir des messages et écouter de la musique tout en restant concentré sur la route.




Accueil



Téléphone



Apple Maps




Musique


ANDROID AUTO™




Android Auto a été conçu dans un souci de sécurité pour vous aider à réduire les distractions et à rester concentré sur la route. Et vous pouvez à présent vous connecter sans fil, afin de profiter de toutes les fonctionnalités de votre smartphone sans le tracas des câbles. Les récepteurs multimédias KENWOOD combinent l'interface à commande vocale intuitive d'Android Auto, à un large écran tactile 7" et un son de qualité supérieure. Ce qui en fait l'accessoire idéal pour votre voiture.




Présentation



Navigation



Notifications



Musique



Cet écran LCD offre des couleurs vives avec un contraste et une netteté élevés. Doté d'un tout nouvel écran tactile capacitif électrostatique et d'un écran LCD haute définition à rétroéclairage à LED blanches, il offre une luminosité exceptionnelle et un grand angle d'affichage.

DNX9180DABS

android
auto



Système de navigation 6,8" HD avec radio DAB intégrée



DNX8180DABS

android
auto




Système de navigation 7" WVGA avec radio DAB intégrée




WEBLINK™ : VOTRE PORTAIL VERS WAZE, YOUTUBE ET PLUS ENCORE



WebLink est le nouveau moyen pour profiter au mieux de votre récepteur embarqué. Téléchargez l'application KENWOOD WebLink et connectez votre smartphone avec un port USB pour accéder à vos applications favorites comme Waze, Youtube et Yelp. L'utilisation de vos applications via le grand écran tactile fait de WebLink le moyen le plus rapide et le plus simple d'utiliser votre smartphone sur la route.



Waze



Youtube



Yelp





DNX7170DABS

android
auto



Système de navigation 7" WVGA avec radio DAB intégrée



DNX5180BTS/DABS*

android
auto



Système de navigation 6,8" WVGA avec Bluetooth et radio DAB intégrés



* DAB+ uniquement pour DNX5180DABS.



DNX4180BTS



Système de navigation 6,2" WVGA avec Bluetooth intégré



SON HAUTE DÉFINITION



Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 192 kHz/24 bits aux formats FLAC ou WAV, offrant ainsi une expérience audio supérieure. Les modèles 2018 intègrent également le format audio Direct-Stream Digital (DSD) pour une expérience inégalée !

Les produits arborant ce logo sont conformes aux exigences en matière de son audio haute définition définies par la Japan Audio Society. Ce logo est utilisé sous licence par la Japan Audio Society.



DNX518VDABS

android
auto

Works with
Apple CarPlay

Système de navigation 7" WVGA avec radio DAB intégrée, pour VW, Skoda et Seat




DNX716WDABS

android
auto

Works with
Apple CarPlay


Système de navigation avec écran 7" WVGA de 200 mm avec radio DAB intégrée



DNX451RVS

Works with
Apple CarPlay

Système de navigation pour camion 6,2" WVGA avec radio DAB intégrée



NAVIGATION

3 YEARS
FREE MAP
Update

Mise à jour des cartes pendant 3 ans

Ne risquez pas de vous perdre à cause de cartes trop anciennes : gardez vos cartes à jour en téléchargeant les dernières versions en ligne. Kenwood vous offre 3 ans de mise à jour gratuite afin que vous soyez en permanence au fait des derniers changements.

INRIX
TRAFFIC
2 YEARS
TRIAL

INRIX pendant 2 ans

Comprend 2 ans d'accès gratuit aux services de données d'INRIX, qui fournissent des informations routières en temps réel et indiquent les places de stationnement ainsi que les stations-service à proximité, la météo, et bien plus encore.



DMX7018BTS/DABS*

android
auto

Works with
Apple CarPlay

Récepteur multimédia numérique 6,8" WVGA avec Bluetooth et radio DAB intégrés



DAB+



Made for
iPhone | iPod

* DAB+ uniquement pour DMX7018DABS.



DMX6018BT

Récepteur multimédia numérique 7" WVGA avec Bluetooth intégré




Made for
iPhone | iPod



DMX110BT

Récepteur multimédia numérique 6,8" WVGA avec Bluetooth intégré




Made for
iPhone | iPod

BOÎTIER RÉDUIT

SHORT
BODY


Avec nos récepteurs multimédia et audio moins profonds que nos modèles précédents, l'installation dans un large éventail de voitures n'a jamais été aussi simple.





DDX9717BTS

android
auto



Récepteur 7" WVGA DVD avec Bluetooth intégré



HDMI



Made for
iPhone | iPod




Hi-Res
AUDIO



DDX8016DABS



Récepteur 6,2" WVGA DVD avec radio DAB intégrée



DAB+




Made for
iPhone | iPod



Hi-Res
AUDIO

CONNECTIVITÉ POUR SMARTPHONE



Music Mix

Jusqu'à 5 appareils Bluetooth® peuvent être connectés en même temps au récepteur. Profitez pleinement de vos morceaux préférés entre amis ou en famille en passant simplement d'un appareil à un autre !



Navigation sans fil dans Ma Musique (AVRCP 1.5)

Grâce à la connexion Bluetooth®, parcourez votre bibliothèque pour écouter vos morceaux préférés.



Connexion simultanée de deux téléphones

Connectez deux téléphones en même temps au système mains libres. Passez facilement d'un téléphone à l'autre, à l'aide d'un simple bouton. Prendre un appel, appeler l'un de vos contacts ou consulter votre répertoire téléphonique : grâce à l'interface intuitive, rien de plus simple.



Contrôle à distance

L'application à distance peut contrôler la plupart des fonctions de base du récepteur, ainsi que les paramètres de réglage du son, grâce à la connexion Bluetooth du téléphone appairé (iPhone ou Android).



Charge rapide pour Android

Rechargez votre smartphone Android compatible au moyen du port USB (jusqu'à 1,5 A).



DDX4018BT/DAB*

Récepteur 6,2" WVGA DVD avec Bluetooth et radio DAB intégrés



* DAB+ uniquement pour DDX4018DAB.



DDX318BT

Récepteur 6,2" WVGA DVD avec Bluetooth intégré



QUALITÉ DU SON

Alignement temporel



Les sons provenant des différents haut-parleurs dans votre voiture sont alignés afin de parvenir à vous exactement au même instant.



Égaliseur 13 bandes



Un égaliseur 13 bandes vous offre des réglages audio exceptionnels, afin d'adapter le son à vos goûts et à votre environnement.




CAMÉRA DE RECUL

Lignes repères de stationnement



Des lignes repères apparaissent sur l'image de n'importe quelle caméra de recul standard, rendant le stationnement plus sûr et plus simple.





DRV-N520



Caméra de tableau de bord

* Disponible pour les modèles DNX9180DABS, DNX8180DABS, DNX7170DABS, DNX5180DABS, DNX5180BTS, DNX518VDABS, DNX451RV5 et DDX9717BTS.



DRV-410



Caméra de tableau de bord



CMOS-320

Caméra multi-vues



CMOS-230

Caméra de recul

LIEN DE NAVIGATION BIDIRECTIONNEL

En connectant votre unité principale à la caméra de tableau de bord DRV-N520, KENWOOD vous fournit de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.



Bidirectionnel



Commande tactile


Les vidéos enregistrées peuvent être affichées sur le grand écran et gérées à partir de l'écran tactile.




Enregistrement et prise de vue



Contrôle de la lecture



Affichage combiné (P-in-P)



Configuration de la caméra de tableau de bord

Fonction GPS

Avec une connexion à l'unité principale, des informations de localisation plus précises sont envoyées depuis celle-ci et stockées sur la caméra de tableau de bord.



Avertissement de danger

Le modèle DRV-N520 est équipé de la fonction d'avertissement de danger. Les situations dangereuses telles qu'un franchissement de ligne ou une collision frontale sont détectées et un bip ainsi qu'une fenêtre instantanée de mise en garde s'affichent sur l'unité principale.



Franchissement de ligne



Collision frontale




Retard au départ

CAMÉRA DE TABLEAU DE BORD

Enregistrement 3 mégapixels

L'enregistrement 3 mégapixels fournit une meilleure résolution que la HD intégrale (1920 x 1080). L'enregistrement haute définition 3 mégapixels capture des vidéos nettes même en conduisant.

* Lorsque la fonction HDR est activée, la vidéo est enregistrée avec une résolution de 2 mégapixels.




HDR pour le rétroéclairage

Grâce à la technologie HDR (High Dynamic Range), les modèles DRV-N520 et DRV-410 peuvent enregistrer des vidéos dans des lieux clairs et sombres, sans sous-exposer ou surexposer l'image.



Capteur G-Sensor intégré


Lorsque le capteur G-Sensor détecte un mouvement brusque, les modèles DRV-N520 et DRV-410 enregistrent et verrouillent automatiquement l'enregistrement pour empêcher qu'il ne soit supprimé. Le capteur triaxial intégré enregistre la force G qui affiche la direction et la force de l'impact éventuel.



Sécurité


Des fonctions de sécurité et d'avertissement peuvent être activées afin d'éviter les collisions frontales. Par exemple, une alerte retentira en cas de franchissement involontaire de ligne.

Avertissement de collision



Avertissement de retard au départ





AUTORADIOS

CONNECTIVITÉ POUR SMARTPHONE



Charge rapide pour Android

Rechargez votre smartphone Android compatible au moyen du port USB (jusqu'à 1,5 A).



Music Mix 5 téléphones

Jusqu'à 5 appareils Bluetooth® peuvent être connectés en même temps au récepteur. Profitez pleinement de vos morceaux préférés entre amis ou en famille en passant simplement d'un appareil à un autre !



Navigation sans fil dans Ma Musique (AVRCP 1.5)

Grâce à la connexion Bluetooth®, parcourez votre bibliothèque pour écouter vos morceaux préférés.

HFP 1.6 pour du Bluetooth mains libres

Avec la prise en charge du profil HFP 1.6 pour les modèles Bluetooth 2018, des « fréquences vocales large bande » génèrent une voix claire et naturelle en conversation mains libres via une connexion Bluetooth.

* La disponibilité du profil HFP 1.6 (fréquences vocales large bande) dépend du téléphone et du fournisseur de services.




KDC-X7200DAB

Autoradio DAB / Bluetooth / iPod / USB / CD



KDC-BT720DAB

Autoradio DAB / Bluetooth / iPod / USB / CD



KDC-DAB400U

Autoradio DAB / iPod / USB / CD



Connexion simultanée de deux téléphones*

Connectez deux téléphones en même temps au système mains libres. Passez facilement d'un téléphone à l'autre, à l'aide d'un simple bouton. Prendre un appel, appeler l'un de vos contacts ou consulter votre répertoire téléphonique : grâce à l'interface intuitive, rien de plus simple.



Contrôle à distance*

L'application à distance peut contrôler la plupart des fonctions de base du récepteur, ainsi que les paramètres de réglage du son, grâce à la connexion Bluetooth du téléphone apparié (iPhone ou Android).




* La disponibilité de la connexion à l'application distante/ simultanée de deux téléphones dépend des pays.




KDC-X5200BT

Autoradio Bluetooth / iPod / USB / CD




KDC-BT520U

Autoradio Bluetooth / iPod / USB / CD




DPX-7100DAB

Autoradio DAB / Bluetooth / iPod / USB / CD double DIN




DPX-5100BT

Autoradio Bluetooth / iPod / USB / CD double DIN



DPX-M3100BT

Autoradio Bluetooth / iPod / USB double DIN



CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES

Éclairage à couleurs variables

Personnalisez votre récepteur à votre goût grâce à l'éclairage à couleurs variables qui offre une large palette de couleurs. Cette fonction permet également d'adapter le récepteur à la couleur de l'éclairage intérieur du véhicule.



Écran LCD 3 lignes à matrice de points

Les récepteurs CD haut de gamme de Kenwood sont équipés de superbes écrans LCD à matrice de points. Vous pouvez choisir entre trois lignes de texte d'une taille standard ou deux lignes de gros caractères. Trois lignes par écran permettent de rechercher de la musique plus facilement et plus rapidement, tandis que deux lignes de texte facilitent la lecture de l'écran.





KDC-320UI

Autoradio iPod / USB / CD




Made for
iPhone | iPod



KDC-220UI

Autoradio iPod / USB / CD



Made for
iPhone | iPod



KDC-120UB/UG/UR

Autoradio USB / CD



KDC-172Y*

Autoradio USB / CD



KDC-152R*

Autoradio USB / CD



* Distribution limitée

QUALITÉ DU SON



Alignement temporel

Les sons provenant des diffuseurs haut-parleurs dans votre voiture sont alignés afin de parvenir à vous exactement au même instant.




Égaliseur 13 bandes

Un égaliseur 13 bandes vous offre des réglages audio exceptionnels, afin d'adapter le son à vos goûts et à votre environnement.




KMM-BT504DAB

Autoradio DAB / Bluetooth / iPod / USB




KMM-BT304

Autoradio DAB / iPod / USB




KMM-BT204

Autoradio Bluetooth / iPod / USB



KMM-DAB403

Autoradio Bluetooth / iPod / USB



BOÎTIER RÉDUIT




Avec nos récepteurs multimédia et audio moins profonds que nos modèles précédents, l'installation dans un large éventail de voitures n'a jamais été aussi simple.





KMM-204

Autoradio iPod / USB



Made for
iPhone | iPod



KMM-304Y*

Autoradio iPod / USB




Made for
iPhone | iPod




KMM-124*

Autoradio USB



KMM-104AY/GY/RY*

Autoradio USB



* Distribution limitée



KFC-1653MRW

PUISSANCE DE CRÊTE 150W
PUISSANCE RMS 50W

Haut-parleur Marine 160 mm 2 voies

KMR-M308BTE

Récepteur Marine Bluetooth / iPod / USB Marine



KCA-RC107MR

Télécommande Marine



CA-Y107MR

Câble de branchement de télécommande Marine



CA-EX7MR/3MR

Câble de rallonge de télécommande Marine 7 m/3 m



XH901-5

Amplificateur 5 canaux Classe D

PUISSANCE MAX.	1800W
PUISSANCE RMS	60W x 4 + 400W 4Ω 75W x 4 + 600W 2Ω



XH401-4

Amplificateur 4 canaux Classe D

PUISSANCE MAX.	1000W
PUISSANCE RMS	75W x 4 4Ω 100W x 4 2Ω 200W x 2 ponté



X501-1

Amplificateur de puissance Mono Classe D

PUISSANCE MAX.	1000W
PUISSANCE RMS	300W 4Ω 500W 2Ω



KAC-PS704EX

Amplificateur de puissance 4/3 canaux

PUISSANCE MAX.	1000W
PUISSANCE RMS	70W x 4 4Ω 100W x 4 2Ω 200W x 2 ponté

X301-4

Amplificateur de puissance 4 canaux Classe D

PUISSANCE MAX.	600W
PUISSANCE RMS	50W x 4 4Ω 75W x 4 + 500W 2Ω 150W x 2 ponté

KAC-PS404

Amplificateur de puissance 4/3 canaux

PUISSANCE MAX.	550W
PUISSANCE RMS	40W x 4 4Ω 60W x 4 2Ω 130W x 2 ponté

X801-5

Amplificateur de puissance 5 canaux Classe D

PUISSANCE MAX.	1600W
PUISSANCE RMS	50W x 4 + 300W 4Ω 75W x 4 + 500W 2Ω 150W x 2 ponté

KAC-PS702EX

Amplificateur de puissance stéréo / portable

PUISSANCE MAX.	500W
PUISSANCE RMS	70W x 2 4Ω 85W x 2 2Ω 170W ponté



KAC-9106D

Amplificateur de puissance Mono Classe D

PUISSANCE MAX.	2000W
PUISSANCE RMS	500W 4Ω 1000W 2Ω

KAC-M1804

Amplificateur numérique 4 canaux compact

PUISSANCE MAX.	400W
PUISSANCE RMS	45W x 4 4Ω



Modèle	Puissance max.	Prise d'entrée volume du haut-parleur	Activation capteur de signal	Filtre haute fréquence	Filtre basse fréquence	CLASSE D	Amplification des basses	Puissance RMS de sortie à 4Ω	Puissance RMS de sortie à 2Ω	Puissance RMS de sortie pontée	Dimensions (LxHxP)	Filtre à ultrasons
XH901-5	1800W	•	•	Ach, Bch (Variable)	Sub (Variable)	•	•	60W x 4 + 400W	75W x 4 + 600W	-	260 mm x 51 mm x 169 mm	-
XH401-4	1000W	•	•	Ach, Bch (Variable)	Ach, Bch (Variable)	•	-	75W x 4	100W x 4	200W x 2	220mm x 35mm x 169 mm	-
X501-1	1000W	•	•	-	(Variable)	•	•	300W	500W	-	170 mm x 55 mm x 187 mm	-
X301-4	600W	•	•	Ach, Bch (Variable)	Ach, Bch (Variable)	•	•	50W x 4	75W x 4	150W x 2	170 mm x 55 mm x 187 mm	-
X801-5	1600W	•	•	Ach, Bch (Variable)	Sub (Variable)	•	•	50W x 4 + 300W	75W x 4 + 500W	150W x 2	229 mm x 55 mm x 187 mm	-
KAC-PS704EX	1000W	•	•	•	(Variable)	-	-	70W x 4	100W x 4	200W x 2	335 mm x 56 mm x 204 mm	-
KAC-PS404	550W	•	•	•	(Variable)	-	-	40W x 4	60W x 4	130W x 2	335 mm x 56 mm x 204 mm	-
KAC-PS702EX	500W	•	•	-	•	-	-	70W x 2	85W x 2	170W	230 mm x 56 mm x 167 mm	-
KAC-9106D	2000W	•	•	-	(Variable)	•	•	500W	1000W	-	335 mm x 56 mm x 192 mm	20Hz-50Hz, -24dB/oct
KAC-M1804	400W	•	•	-	-	•	-	45W x 4	-	-	140 mm x 34 mm x 90 mm	-



KSC-PSW8

PUISSANCE MAX. 250W

Caisson de basse amplifié



KFC-WPS1200F

PUISSANCE DE CRÊTE 1400W
PUISSANCE RMS 350W

Caisson de basse plat 300 mm

KFC-WPS1000F

PUISSANCE DE CRÊTE 1000W
PUISSANCE RMS 250W

Caisson de basse plat 250 mm



KFC-PS3016W

PUISSANCE DE CRÊTE 2000W
PUISSANCE RMS 400W

Caisson de basse 300 mm

KFC-PS2516W

PUISSANCE DE CRÊTE 1300W
PUISSANCE RMS 300W

Caisson de basse 250 mm



KFC-W112S

PUISSANCE DE CRÊTE 800W
PUISSANCE RMS 200W

Caisson de basse 300 mm



KSC-W1200T

PUISSANCE DE CRÊTE 1200W
PUISSANCE RMS 200W

Caisson de basse tube 300 mm



KSC-W1200B

PUISSANCE DE CRÊTE 1200W
PUISSANCE RMS 300W

Caisson de basse 300 mm



KSC-SW11

PUISSANCE MAX. 150W

Caisson de basse amplifié

Modèle	Puissance de crête	Puissance RMS	Membrane	Impédance	Réponse en fréquence	Profondeur de montage
KSC-PSW8	Puissance max. 250W	-	Membrane en aluminium	-	35 - 150Hz	-
KFC-WPS1200F	1400W	350W	Membrane en nid d'abeille en fibres de carbone et de verre	4Ω	30Hz - 700Hz	100 mm
KFC-WPS1000F	1000W	250W	Membrane en nid d'abeille en fibres de carbone et de verre	4Ω	35Hz - 800Hz	85 mm
KFC-PS3016W	2000W	400W	Cône en PP avec motif de forme carrée	4Ω	27Hz - 300Hz	131,6mm
KFC-PS2516W	1300W	300W	Cône en PP avec motif de forme carrée	4Ω	32Hz - 300Hz	116,3mm
KFC-W112S	800W	200W	Cône d'injection en PP	4Ω	28Hz - 800Hz	138,6mm
KSC-W1200T	1200W	200W	Cône d'injection en PP	4Ω	40Hz - 800Hz	-
KSC-W1200B	1200W	300W	Cône d'injection en PP	4Ω	38Hz - 300Hz	-
KSC-SW11	Puissance max. 150W	-	Membrane en aluminium strié	-	50Hz - 125Hz (Fréquence de coupure)	-

TABLEAU DES SYSTÈMES DE CAISSON DE BASSE RECOMMANDÉS

	RMS	X501-1	X301-4	X801-5	KAC-9106D	KAC-PS704EX	KAC-PS404	KAC-PS702EX
Puissance RMS à 4Ω		300W	150W (BTL)	300W	500W	200W (BTL)	130W (BTL)	170W (BTL)
Puissance RMS à 2Ω		500W		500W	1000W			
KFC-W112S	200W							OPTIMAL
KSC-W1200T	200W						OPTIMAL	BON

Remarque : Pour obtenir les meilleures performances d'amplificateur / haut-parleur sans défaillance et conformément au tableau suivant : 1) NE PAS augmenter le volume de l'autoradio au maximum. 2) NE PAS régler la sensibilité d'entrée de l'amplificateur au maximum, et toujours l'ajuster pour qu'elle corresponde au niveau de pré-amplification de l'autoradio combiné. Si vous ne respectez pas ces deux règles, les signaux d'écrêtage seront émis par l'amplificateur, ce qui endommagera le haut-parleur.



XR-1800P

Haut-parleur séparé 180 mm

PUISSANCE DE CRÊTE	330W
PUISSANCE RMS	110W



KFC-X694

Haut-parleur 2 voies 6"x9"

PUISSANCE DE CRÊTE	300W
PUISSANCE RMS	130W



KFC-X174

Haut-parleur 170mm 2 voies

PUISSANCE DE CRÊTE	240W
PUISSANCE RMS	80W



KFC-PS704P

Haut-parleur séparé 170 mm

PUISSANCE DE CRÊTE	280W
PUISSANCE RMS	80W

KFC-X712

Haut-parleur 3 voies 7"x10"

PUISSANCE DE CRÊTE	400W
PUISSANCE RMS	80W

KFC-X134

Haut-parleur 130mm 2 voies

PUISSANCE DE CRÊTE	160W
PUISSANCE RMS	40W

KFC-PS504P

Haut-parleur séparé 130 mm

PUISSANCE DE CRÊTE	240W
PUISSANCE RMS	45W

Modèle	Taille	Puissance de crête	Puissance RMS	Réponse en fréquence	Profondeur de montage
XR-1800P	180 mm	330W	110W	57Hz - 20kHz	62 mm
KFC-X712	7" x 10"	400W	80W	28Hz - 30kHz	82 mm
KFC-X694	6" x 9"	300W	130W	51Hz - 20kHz	85 mm
KFC-X174	170 mm	240W	80W	69Hz - 21kHz	56 mm

Modèle	Taille	Puissance de crête	Puissance RMS	Réponse en fréquence	Profondeur de montage
KFC-X134	130 mm	160W	40W	76Hz - 21kHz	60 mm
KFC-PS704P	(W) 170 mm (T) 25 mm	280W	80W	63Hz - 24kHz	56 mm
KFC-PS504P	(W) 130 mm (T) 25 mm	240W	45W	63Hz - 24kHz	60 mm



KFC-PS1795

Haut-parleur 170 mm 3 voies

PUISSANCE DE CRÊTE	330W
PUISSANCE RMS	80W

KFC-PS1395

Haut-parleur 130 mm 3 voies

PUISSANCE DE CRÊTE	320W
PUISSANCE RMS	40W



KFC-PS1095

Haut-parleur 100mm 3 voies

PUISSANCE DE CRÊTE	220W
PUISSANCE RMS	40W

KFC-PS6995

Haut-parleur 5 voies 6"x9"

PUISSANCE DE CRÊTE	650W
PUISSANCE RMS	125W

KFC-PS6985

Haut-parleur 4 voies 6"x9"

PUISSANCE DE CRÊTE	600W
PUISSANCE RMS	115W



KFC-PS6975

Haut-parleur 3 voies 6"x9"

PUISSANCE DE CRÊTE	550W
PUISSANCE RMS	105W

KFC-PS6895C

Haut-parleur personnalisé 3 voies 6"x8"

PUISSANCE DE CRÊTE	360W
PUISSANCE RMS	81W

KFC-PS5795C

Haut-parleur personnalisé 3 voies 5"x7"

PUISSANCE DE CRÊTE	320W
PUISSANCE RMS	80W



KFC-E170P

Haut-parleur séparé 170 mm

PUISSANCE DE CRÊTE	300W
PUISSANCE RMS	30W

KFC-E130P

Haut-parleur séparé 130 mm

PUISSANCE DE CRÊTE	250W
PUISSANCE RMS	30W

Modèle	Taille	Puissance de crête	Puissance de crête	Réponse en fréquence	Profondeur de montage
KFC-PS1795	170 mm	330W	80W	70Hz - 20kHz	60,5 mm
KFC-PS1395	130 mm	320W	40W	110Hz - 20kHz	46 mm
KFC-PS1095	100 mm	220W	40W	110Hz - 20kHz	43 mm
KFC-PS6995	6" x 9"	650W	125W	60Hz - 20kHz	78 mm
KFC-PS6985	6" x 9"	600W	115W	63Hz - 20kHz	78 mm

Modèle	Taille	Puissance de crête	Puissance RMS	Réponse en fréquence	Profondeur de montage
KFC-PS6975	6" x 9"	550W	105W	63Hz - 20kHz	78 mm
KFC-PS6895C	6" x 8"	360W	81W	63Hz - 20kHz	60 mm
KFC-PS5795C	5" x 7"	320W	80W	80Hz - 20kHz	52 mm
KFC-E170P	(W) 170 mm (T) 25 mm	300W	30W	30Hz - 22kHz	44 mm
KFC-E130P	(W) 130 mm (T) 25 mm	250W	30W	40Hz - 22kHz	43,5 mm



KFC-S6976EX

Haut-parleur 3 voies 6"x9"

PUISSANCE DE CRÊTE	500W
PUISSANCE RMS	80W



KFC-S1676EX

Haut-parleur 160mm 2 voies

PUISSANCE DE CRÊTE	330W
PUISSANCE RMS	60W



KFC-S6966

Haut-parleur 3 voies 6"x9"

PUISSANCE DE CRÊTE	400W
PUISSANCE RMS	45W

Modèle	Taille	Puissance de crête	Puissance RMS	Réponse en fréquence	Profondeur de montage
KFC-S6976EX	6" x 9"	500W	80W	44Hz - 18kHz	79,3 mm
KFC-S1676EX	160 mm	330W	60W	80Hz - 22kHz	46,7 mm
KFC-S6966	6" x 9"	400W	45W	35Hz - 20kHz	76,8 mm



KFC-S1766

Haut-parleur 170mm 2 voies

PUISSANCE DE CRÊTE	300W
PUISSANCE RMS	30W

KFC-S1756

Haut-parleur à double cône 170 mm

PUISSANCE DE CRÊTE	300W
PUISSANCE RMS	30W

KFC-S1366

Haut-parleur 130mm 2 voies

PUISSANCE DE CRÊTE	260W
PUISSANCE RMS	30W



KFC-S1356

Haut-parleur à double cône 130 mm

PUISSANCE DE CRÊTE	260W
PUISSANCE RMS	30W

KFC-S1066

Haut-parleur 100mm 2 voies

PUISSANCE DE CRÊTE	220W
PUISSANCE RMS	21W

KFC-S1056

Haut-parleur à double cône 100 mm

PUISSANCE DE CRÊTE	220W
PUISSANCE RMS	21W

Modèle	Taille	Puissance de crête	Puissance RMS	Réponse en fréquence	Profondeur de montage
KFC-S1766	170 mm	300W	30W	35Hz - 22kHz	44,2 mm
KFC-S1756	170 mm	300W	30W	35Hz - 18kHz	44 mm
KFC-S1366	130 mm	260W	30W	45Hz - 22kHz	43,7 mm
KFC-S1356	130 mm	260W	30W	45Hz - 18kHz	43,5 mm
KFC-S1066	100 mm	220W	21W	50Hz - 22kHz	43 mm
KFC-S1065	100 mm	220W	21W	50Hz - 18kHz	43 mm

TABLEAU DES SYSTÈMES DE HAUT-PARLEUR RECOMMANDÉS

	RMS	X301-4	X801-5	KAC-PS704EX	KAC-PS404	KAC-PS702EX
Puissance RMS à 4Ω		50W	50W	70W	40W	70W
KFC-X174	80W	OPTIMAL	OPTIMAL			
KFC-X694	130W	BON	BON			
KFC-PS704P	80W			OPTIMAL		OPTIMAL
KFC-PS1795	80W			BON		BON
KFC-PS1695	75W			BON		BON
KFC-PS6995	125W			BON		BON
KFC-PS6985	115W			BON		BON
KFC-PS6975	105W			BON		
KFC-S1676EX	60W				OPTIMAL	
KFC-S6976EX	80W			OPTIMAL		OPTIMAL

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ - MULTIMÉDIA

Modèle	Panneau	Écran	Couleur de l'éclairage	Lecture de DVD	Navigation	Apple Car Play ¹	Android Auto ²	HDMI	USB	iPod/ iPhone ³	Bluetooth ⁴	Bluetooth HFP1.6	DAB	E/S A/V	Camera IN
RÉCEPTEURS À ÉCRAN DVD															
DNX9180DAB5	Panneau coulissant auto avec inclinaison inverse	6,8" Ecran HD	Éclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	USB x 2 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	• (1.7)	• (Antenne en option)	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1 Caméra avant x 1
DNX8180DAB5	Panneau amovible à inclinaison auto avec inclinaison inverse	7,0" WVGa	Éclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	USB x 2 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne en option)	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1 Caméra avant x 1
DNX7170DAB5	Panneau coulissant auto avec inclinaison inverse	7,0" WVGa	Éclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	USB x 2 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne en option)	1AV In 1AV Out	Caméra arrière x 1 Caméra avant x 1
DNX5180DAB5	Fixe	6,8" WVGa	Éclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	USB x 2 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne en option)	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1 Caméra avant x 1
DNX5180BT5	Fixe	6,8" WVGa	Éclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	USB x 2 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	-	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1 Caméra avant x 1
DNX4180BT5	Fixe	6,2" WVGa	Éclairage à couleurs variables	•	•	•	-	•	USB x 1 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	-	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1
DNX518VDAB5	Écran ramovable partiel	7,0" WVGa	Éclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	USB x 2 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne en option)	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1 Caméra avant x 1
DNX716WDAB5	Panneau coulissant auto avec inclinaison inverse	7,0" WVGa 200 mm	Éclairage à couleurs variables	•	•	•	•	•	USB x 2 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne en option)	2AV In 1AV Out	Caméra arrière x 1 Caméra avant x 1
DNX451RVS	Fixe	6,2" WVGa	Éclairage à couleurs variables	•	•	•	-	•	USB x 2 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne en option)	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1 Caméra avant x 1
RÉCEPTEURS À ÉCRAN DVD															
DMX7018DAB5	Fixe	6,8" WVGa	Blanc	-	-	•	•	-	USB x 1 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne en option)	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1
DMX7018BT5	Fixe	6,8" WVGa	Blanc	-	-	•	•	-	USB x 1 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	-	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1
DMX6018BT	Panneau coulissant auto	7,0" WVGa	Éclairage à couleurs variables	-	-	-	-	-	USB x 1	•	• (Micro externe inclus)	•	-	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1
DMX110BT	Fixe	6,8" WVGa	Bleu	-	-	-	-	-	USB x 1	•	• (Micro externe inclus)	•	-	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1
DDX9717BT5	Panneau coulissant auto	7,0" WVGa	Éclairage à couleurs variables	•	-	•	•	•	USB x 2 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	-	1AV In 1AV Out	Caméra arrière x 1 Caméra avant x 1
DDX9016DAB5	Fixe	6,2" WVGa	Éclairage à couleurs variables	•	-	•	-	-	USB x 1 (Câble détachable)	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne en option)	2AV In 1AV Out	Caméra arrière x 1 Caméra avant x 1
DDX4018DAB5	Fixe	6,2" WVGa	Éclairage à couleurs variables	•	Interface de navigation préparée	-	-	-	USB x 1	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne en option)	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1
DDX4018BT	Fixe	6,2" WVGa	Éclairage à couleurs variables	•	Interface de navigation préparée	-	-	-	USB x 1	•	• (Micro externe inclus)	•	-	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1
DDX318BT	Fixe	6,2" WVGa	Blanc	•	-	-	-	-	USB x 1	•	• (Micro externe inclus)	•	-	1AV In 1V Out	Caméra arrière x 1

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ - RÉCEPTEURS

Modèle	Panneau	Écran	Couleur de l'éclairage	Lecture de CD	USB	iPod / iPhone ³	Bluetooth ⁴	Bluetooth HFP1.6	DAB
BLUETOOTH									
KDC-X7200DAB	Détachable	2 lignes	Éclairage à couleurs variables	•	USB arrière x 2	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne incluse)
KDC-BT720DAB	Détachable	2 lignes	Éclairage à couleurs variables	•	USB avant	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne incluse)
KDC-XS200BT	Détachable	2 lignes	Éclairage à couleurs variables	•	USB arrière	•	• (Micro externe inclus)	•	-
KDC-BTS20U	Détachable	1 lignes	Rouge	•	USB avant	•	• (Micro externe inclus)	•	-
IPOD / USB									
KDC-DAB400U	Détachable	1 lignes	Rouge	•	USB avant	•	• -	-	• (Antenne incluse)
KDC-320UI	Détachable	2 lignes	Éclairage à couleurs variables	•	USB avant	•	• -	-	-
KDC-220UI	Détachable	2 lignes	Éclairage à couleurs variables	•	USB avant	•	• -	-	-
KDC-172Y	Détachable	2 lignes	Éclairage à couleurs variables	•	USB avant	-	• -	-	-
KDC-152R	Détachable	1 lignes	Rouge	•	USB avant	-	• -	-	-
KDC-120UB/UG/UR	Détachable	1 lignes	R :rouge, B :bleu, G :vert	•	USB avant	-	• -	-	-
RÉCEPTEURS MULTIMÉDIAS NUMÉRIQUES									
KMM-BT504DAB	Détachable	2 lignes	Éclairage à couleurs variables	-	USB avant	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne incluse)
KMM-BT304	Détachable	2 lignes	Éclairage à couleurs variables	-	USB avant	•	• (Micro externe inclus)	•	-
KMM-BT204	Détachable	1 lignes	Rouge	-	USB avant	•	• (Micro externe inclus)	•	-
KMM-DAB403	Détachable	1 lignes	Rouge	-	USB avant	•	-	-	• (Antenne incluse)
KMM-304Y	Détachable	2 lignes	Éclairage à couleurs variables	-	USB avant	•	-	-	-
KMM-124	Détachable	2 lignes	Éclairage à couleurs variables	-	USB avant	-	• -	-	-
KMM-204	Détachable	1 lignes	Rouge	-	USB avant	•	• -	-	-
KMM-104RY/AY/GY	Détachable	1 lignes	RY :rouge, AY :ambre, GY :vert	-	USB avant	-	-	-	-
RÉCEPTEURS 2DIN									
DPX-7100DAB	Fixe	3 lignes	Éclairage à couleurs variables	•	USB avant	•	• (Micro externe inclus)	•	• (Antenne incluse)
DPX-S100BT	Fixe	3 lignes	Éclairage à couleurs variables	•	USB avant	•	• (Micro externe inclus)	•	-
DPX-M3100BT	Fixe	3 lignes	Éclairage à couleurs variables	-	USB avant	•	• (Micro externe inclus)	•	-
MARINE									
KMR-M308BTE	Détachable	1 lignes	Bleu	-	USB avant	•	• (Micro externe inclus)	-	-

GLOSSAIRE



Écran tactile capacitif

L'écran en verre transparent avec fonction de balayage permet de mieux contrôler l'image et l'écran tactile.



Écran tactile résistif clair

Écran net conçu pour réduire l'éblouissement incluant un capteur tactile résistif pour un contrôle plus précis.



Angle de vue

Qualité d'image élevée quel que soit l'angle de vue.



Mise à jour gratuite des cartes pendant 3 ans

KENWOOD vous offre 3 ans de mise à jour gratuite afin que vous soyez en permanence au fait des derniers changements. Téléchargez les cartes les plus récentes en ligne sur une carte SD et chargez-les sur votre système de navigation.



2 ans d'essai de INRIX Traffic

Comprend 2 ans d'accès gratuit aux services de données INRIX, qui fournissent des informations routières en temps réel et indiquent les places de stationnement ainsi que les stations-service à proximité, la météo, et bien plus encore.



Music Mix

Jusqu'à 5 appareils Bluetooth® peuvent être connectés en même temps au récepteur, pour que vous profitiez pleinement de vos morceaux préférés entre amis ou en famille en passant simplement d'un appareil à un autre.



Connexion simultanée de deux téléphones

Lorsque vous êtes connecté en Bluetooth, vous pouvez basculer d'un téléphone vers un autre à l'aide d'un simple bouton.



Contrôle à distance

Grâce à une application pour smartphone, contrôlez les fonctions de base du récepteur grâce à la connexion Bluetooth du téléphone apparié (iPhone ou Android).



Navigation sans fil dans Ma Musique (AVRCP 1.5)

Recherchez et sélectionnez des morceaux dans votre bibliothèque via une connexion Bluetooth.



Égaliseur 13 bandes

Un égaliseur 13 bandes vous offre des réglages audio exceptionnels, afin d'adapter le son à vos goûts et à votre environnement.



Lignes repères de stationnement

Des lignes repères de stationnement (nécessite l'installation d'une caméra de recul compatible) améliorent l'efficacité de la caméra de recul.



Deux ports USB

Plusieurs ports USB fournissent des entrées supplémentaires pour les sources de musique ou le chargement de batterie de smartphone.



Lecture de musique sur Android (AOA2)

Prise en charge de AOA2. Installez l'application KENWOOD Music Play et connectez votre smartphone au récepteur via le port USB, et contrôlez votre musique directement à partir du récepteur à l'écran de la voiture.



Charge rapide pour Android

Rechargez votre smartphone Android compatible au moyen du port USB (jusqu'à 1,5 A).



Alignement temporel

Les sons provenant des différents haut-parleurs dans votre voiture sont alignés afin de parvenir à vous exactement au même instant.



Porte / couvercle CD

Le couvercle de la fente d'insertion de CD empêche la poussière de pénétrer dans le mécanisme de transport.



Boîtier réduit

Avec nos récepteurs multimédia et audio moins profonds que nos modèles précédents, l'installation dans un large éventail de voitures n'a jamais été aussi simple.

	Camera Link tableau de bord	E/S écran OEM	Télécommande au volant	Télécommande	Amplificateur	Pré-sortie	Circuit d'aiguillage de fréquences	Lecture audio ^{*5}						Lecture de films ^{*5}						
								MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC	DSD	MPEG 1/2	MPEG 4 SP	WMV	H.264	DivX	MKV	JPEG
	•	•	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 5V (Plaques or)	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	•	•	•	•	-	•	•
	•	•	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	•	•	•	•	-	•	•
	•	•	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	•	•	•	•	-	•	•
	•	•	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	•	•	•	•	-	•	•
	•	•	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	-	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	•	•	•	•	-	•	•
	-	-	•	En option	50W x 4 MOSFET	-	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•
	•	•	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	•	•	•	•	-	•	•
	-	•	(Direct)	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 5V	HPF et LPF	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
	•	•	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	•	•	•	•	-	•	•
	-	-	•	En option	50W x 4 MOSFET	2 sorties préamplifiées 4V +SW	HPF et LPF	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
	-	-	•	En option	50W x 4 MOSFET	2 sorties préamplifiées 4V +SW	HPF et LPF	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
	-	-	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•
	-	-	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 2V	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
	•	•	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	(2,8MHz/11,28MHz)	•	•	•	•	-	•	•
	-	•	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	HPF et LPF	•	•	•	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	-	•	•	•	•	-	•	•
	-	-	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	•
	-	-	•	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	•
	-	-	-	En option	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 2,5V	3 voies	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	•

AUX IN	Commande au volant	Télécommande	Amplificateur	Pré-sortie	Circuit d'aiguillage de fréquences	Lecture audio ^{*5}				
						MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC
•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 sorties préamplifiées 2,5V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 sortie préamplifiée 2,5V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 sortie préamplifiée 2,5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 sortie préamplifiée 2,5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	Inclus	50W x 4 MOSFET	2 sorties préamplifiées 2,5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 sorties préamplifiées 2,5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 sortie préamplifiée 2,5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 sorties préamplifiées 2,5V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 sortie préamplifiée 2,5V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 sortie préamplifiée 2,5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	1 sortie préamplifiée 2,5V	LPF	•	•	-	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	3 sorties préamplifiées 4V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 sorties préamplifiées 2,5V	3 voies	•	•	•	•	•
•	•	-	50W x 4 MOSFET	2 sorties préamplifiées 2,5V	3 voies	•	•	•	•	•
-	-	-	50W x 4 MOSFET	2 sorties préamplifiées 2,5V	LPF	•	•	-	•	•

*1 La disponibilité du service Apple CarPlay peut varier en fonction des pays. Pour plus de détails, consultez : <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

*2 La disponibilité du service Android Auto peut varier en fonction des pays. Pour plus de détails, consultez : <http://www.android.com/auto/>

*3 Pour de plus amples informations sur la compatibilité en fonction de la génération d'iPod/iPhone, veuillez consulter : www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod

*4 Pour de plus amples informations sur la compatibilité en fonction du téléphone mobile, veuillez consulter : www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php

*5 Pour de plus amples informations sur la compatibilité en fonction du modèle, veuillez consulter : www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiofile



KTC-500DAB

Adaptateur radio numérique embarqué

KCA-MC10

Microphone Bluetooth raccordé « mains libres »



KCA-RC406

Télécommande



CA-C3AV

Câble mini-jack pour écouteurs vers câble RCA AV



CX-DAB1

Antenne radio numérique intégrée dans la vitre



KCA-IP102

Câble audio iPod / iPhone



Compatible avec iPhone | iPod

KCA-IP103

Câble Lightning iPod / iPhone



Compatible avec iPhone | iPod

KCA-IP202/22F

Câble audio/vidéo iPod



Compatible avec iPhone | iPod

KCA-IP302

Câble audio/vidéo iPod



Compatible avec iPhone | iPod

KCA-WL100

Adaptateur écran sans fil



KCA-HD100

Câble HDMI



KCA-MH100

Câble MHL



KNA-RCDV331

Télécommande pour DNX/DDX



- *1 La disponibilité du service Apple CarPlay peut varier en fonction des pays.
Pour plus d'informations, consultez : <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
- *2 La disponibilité du service Android Auto peut varier en fonction des pays.
Pour plus d'informations, consultez : <http://www.android.com/auto/>
- *3 Pour de plus amples informations sur la compatibilité en fonction de la génération d'iPod/iPhone, veuillez consulter : www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod
- *4 Pour de plus amples informations sur la compatibilité en fonction du téléphone mobile, veuillez consulter : www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php
- *5 Pour de plus amples informations sur la compatibilité en fonction du modèle, veuillez consulter : www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiofile

JVCKENWOOD Corporation suit une politique d'évolution permanente au regard de l'innovation technique. C'est pourquoi les informations contenues dans ce catalogue et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

JVCKENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC Uithoorn
Pays-Bas
E-mail : info@nl.jvckenwood.com
www.kenwood.nl

JVCKENWOOD Belgium N.V.

Leuvensesteenweg 248 J, 1800 Vilvoorde
Belgique
E-mail : info@be.jvckenwood.com
www.kenwood.be

La disponibilité des produits présentés dans ce catalogue peut varier en fonction des régions. Toutes les images d'écran figurant dans ce catalogue sont non contractuelles. Les iPod, iPhone, cartes SD, périphériques USB, CD et autres accessoires présentés dans ce catalogue ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.

« Made for iPod » et « Made for iPhone » signifient qu'un dispositif électronique a été spécifiquement conçu pour se connecter à un iPod ou iPhone, et que le développeur a certifié respecter les performances demandées par Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

L'utilisation du logo Apple CarPlay signifie que l'interface utilisateur du véhicule respecte les performances demandées par Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce véhicule ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone, iPod ou iPad pourrait affecter la qualité de la connexion sans fil.

Apple, iPad, iPhone, iPod et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple CarPlay est une marque déposée de Apple Inc. Lightning est une marque déposée par Apple Inc.

Google Maps est une marque commerciale de Google Inc.

Android, Android Auto, Google, Google Play et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.

Le logo Garmin est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales, et est déposé dans un ou plusieurs pays, y compris aux États-Unis. ecoRoute™ est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales.

WebLink™ est une marque commerciale de Abalta Technologies, Inc.

DivX®, DivX® Certified et les logos associés sont des marques commerciales de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence.

Les logos SD, SDHC et microSD sont des marques commerciales de SD Card Association.

Le terme, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Aha, Aha Radio et les logos Aha et Aha Radio sont des marques commerciales ou déposées de Harman International Industries, Inc.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

MHL, Mobile High-Definition Link et le logo MHL sont des marques commerciales ou des marques déposées de MHL, LLC.

Le logo « Hi-Res Audio » est une marque déposée de la Japan Audio Society

SPOTIFY et le logo Spotify sont des marques déposées de Spotify AB.

DSD™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Corporation.

Les autres marques, noms de produits, logos ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.